

สถิติเกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงบริการคุมกำเนิด
จากแหล่งบริการของรัฐและเอกชนในประเทศไทย

จากการศึกษาสภาวะการคุมกำเนิดของประเทศในปี พ.ศ. 2527




อภิชาติ จำรัสฤทธิ์รักษ์

มะลิ ลีวนานนท์ชัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ธันวาคม 2529



สถิติเกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงบริการคอมพิวเตอร์ จากแหล่งบริการของรัฐและเอกชนในประเทศไทย

จากการศึกษาสภาวะการคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2527

อภิชาติ จำรัสสุทธิรงค์

มะลิ ลีวนานนท์ชัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ธันวาคม 2529

สถิติเกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดจากแหล่งบริการต่าง ๆ ของรัฐ และเอกชนในประเทศไทย ในรายงานนี้สะท้อนให้เห็นถึง การกระจายการบริการการวางแผนครอบครัวของรัฐและเอกชนในประเทศไทย ที่ได้จากการสอบถามจากประชากรผู้รับบริการเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ควบคู่ไปกับสถิติการให้บริการที่ผู้ให้บริการทั้งรัฐและ เอกชนมีอยู่

การางสถิติที่ศึกษาครั้งนี้ ได้อาศัยข้อมูลจาก การสำรวจสภาวะการคุมกำเนิดในประเทศไทยรอบที่ 3 (Thailand National Contraceptive Prevalence Survey Round III หรือ CPS3) ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานคือ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักวิจัยและพัฒนาบริหารศาสตร์ และกองอนามัยครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. 2527 ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจ ได้แก่ สตรีที่สมรสแล้ว อายุระหว่าง 15-49 ปี และมีจำนวนประชากรตัวอย่างทั้งหมด 7,576 คน *

* รายละเอียดและการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของการสำรวจสภาวะการคุมกำเนิดในประเทศไทยรอบที่ 3 (CPS 3) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารต่อไปนี้

1. รายงานการสำรวจสภาวะการคุมกำเนิดรอบที่ 3 (Third Contraceptive Survey) ของสำนักวิจัยและพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พ.ศ. 2528
2. Thailand. Third Contraceptive Prevalence Survey : Summary Report. Bangkok : Institute for Population and Social Research, Mahidol University and Research Centre, National Institute of Development Administration, 1985.
3. Aphichat Chamratrithirong, Peerasit Kamnuansilpa and John knodel "Contraceptive Practice and Fertility in Thailand : Results of the Third Contraceptive Prevalence Survey" in Studies in Family Planning, Volume 17, Number 6/Part I, Nov/Dec., 1986

(๒)

วัตถุประสงค์ของการจัดทำตารางสถิติเกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงบริการคุมกำเนิด จากแหล่งบริการของรัฐและเอกชนในประเทศไทยนี้ เพื่อใช้เป็นสถิติข้อมูลประกอบการศึกษาเกี่ยวกับ สถานะการคุมกำเนิดในประเทศไทยโดยทั่วไป และใช้ศึกษาเปรียบเทียบกับสถิติ การวิเคราะห์การกระจาย และการเข้าถึงการวางแผนครอบครัวของประเทศไทย ของการ สสำรวจสถานะการคุมกำเนิดรอบที่ 2 (CPS2) ได้แก่ การวิเคราะห์การกระจายและการเข้าถึง บริการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย ของ อภิชาติ จารัสฤทธิรงค์ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารทางวิชาการหมายเลข 63, พ.ศ. 2525 ซึ่งได้วิเคราะห์ตารางส่วนใหญ่ไว้ในลักษณะเดียวกัน

การเสนอตารางที่เกี่ยวกับการให้บริการวางแผนครอบครัวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่แม้ว่าจะมีจำนวนตัวอย่างค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อคุมด้วยตัวแปรอื่น ๆ แต่เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงการกระจาย การบริการ การวางแผนครอบครัวของแหล่งบริการต่าง ๆ ของรัฐ และ เอกชนที่มีอยู่ในประเทศไทย จึงเสนอตัวเลขที่ได้จากแหล่งบริการต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย และจัด แสดงตารางละเอียดเป็นรูปแบบเดียวกัน แม้ว่าในบางช่องจะไม่มีตัวอย่างคกเลขก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพโดยทั่วไปด้วย

อภิชาติ จารัสฤทธิรงค์

มะลิ ลีวนานนท์ชัย

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	การกระจายตัวของสตรีที่กำลังใช้บริการคุมกำเนิด ความวิธีคุมกำเนิด และแหล่งบริการต่าง ๆ	6
ตารางที่ 2	อัตราส่วนร้อยละของแหล่งบริการการวางแผนครอบครัว จำแนกตามวิธีคุมกำเนิดต่าง ๆ	7
ตารางที่ 3	เวลา (เป็นนาที) ที่ผู้รับบริการใช้ในการเดินทางไปรับบริการจากแหล่งบริการต่าง ๆ จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย	8
ตารางที่ 4	เวลา (เป็นนาที) ในการเดินทางไปรับบริการของผู้รับบริการ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิดที่ใช้และ เขตที่อยู่อาศัย	9
ตารางที่ 5	เวลา (เป็นนาที) ที่ผู้รับบริการใช้ในการเดินทางไปรับบริการจากแหล่งบริการต่าง ๆ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด	10
ตารางที่ 6	เวลา (เป็นนาที) ในการเดินทางไปรับบริการของผู้รับบริการ จำแนกตามแหล่งบริการวิธีคุมกำเนิดและ เขตที่อยู่อาศัย	12
ตารางที่ 7	แสดงค่าใช้จ่าย (บาท) ของผู้รับบริการในการใช้บริการจากแหล่งบริการต่าง ๆ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิดที่ใช้และ เขตที่อยู่อาศัย (เฉพาะผู้ที่เสียค่าบริการ)	16
ตารางที่ 8	แสดงค่าใช้จ่าย (บาท) ของผู้รับบริการในการใช้บริการจากแหล่งบริการต่าง ๆ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิดที่ใช้และระดับการศึกษา (เฉพาะผู้ที่เสียค่าบริการ)	20
ตารางที่ 9	อัตราส่วนร้อยละของผู้รับบริการโดยไม่เสียค่าบริการ ในการใช้บริการจากแหล่งบริการต่าง ๆ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิดที่ใช้และ เขตที่อยู่อาศัย	24
ตารางที่ 10	อัตราส่วนร้อยละของผู้รับบริการที่รายงานความไม่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ จำแนกตามแหล่งบริการ วิธีคุมกำเนิดและ เขตที่อยู่อาศัย	28
ตารางที่ 11	อัตราส่วนร้อยละของผู้รับบริการที่ใช้หาหน้สาธารณะในการเดินทางไปรับบริการคุมกำเนิดจากแหล่งบริการต่าง ๆ จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย	32

คำอธิบายและตัวอย่างในการอ่านตาราง

ตารางที่ 1 การกระจายตัวของสตรีที่กำลังใช้บริการคุมกำเนิด ตามวิธีคุมกำเนิด และแหล่งบริการต่าง ๆ

จากสตรีอายุระหว่าง 15-49 ปี ที่สมรสและอยู่กินกับสามีและที่กำลังใช้วิธีคุมกำเนิดอยู่ จำนวน 4,235 คน ส่วนใหญ่ไปรับบริการยาเม็ดคุมกำเนิด จากสถานอนามัยตำบล คิดเป็นร้อยละ 15.5 และลำดับรอง ๆ ลงมา ได้แก่ สตรีที่ไปรับบริการทำหมันหญิง จากโรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลประจำอำเภอ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13.1 และร้อยละ 12.8 ตามลำดับ

ตารางที่ 2 อัตราส่วนร้อยละของแหล่งบริการวางแผนครอบครัว จำแนกตามวิธีคุมกำเนิดชนิดต่าง ๆ

สตรีที่คุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิด จำนวน 1,321 คน ส่วนใหญ่ไปรับบริการจากสถานอนามัยตำบล คิดเป็นร้อยละ 50.1 และจะซื้อยาเม็ดจากร้านขายยาเป็นลำดับรองลงมา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.3

ส่วนสตรีที่ทำหมัน จำนวน 1,660 คน ส่วนใหญ่ไปรับบริการทำหมันหญิงจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลประจำอำเภอ คิดเป็นร้อยละ 33.5 และร้อยละ 32.6 ตามลำดับ

ตารางที่ 3 เวลา (เป็นนาที) ที่ผู้รับบริการใช้ในการเดินทางไปรับบริการจากแหล่งบริการต่าง ๆ จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย

ตารางที่ 3 แสดงถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปรับบริการจากแหล่งบริการในเขตชนบท เขตเมือง และเขตกรุงเทพมหานคร จะเห็นได้ว่า สตรีเขตชนบทที่ไปรับบริการจากสถานอนามัยตำบล จำนวน 1,429 คน ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเดินทางไปรับบริการโดยเฉลี่ยประมาณ 19.8 นาที และสตรีในเขตชนบท จำนวน 1,136 คน ใช้เวลาในการเดินทางไปรับบริการจากโรงพยาบาลประจำอำเภอโดยเฉลี่ย ประมาณ 42.6 นาที

ตารางที่ 4 เวลา (เป็นนาที) ในการเดินทางไปรับบริการของผู้รับบริการ จำแนกตามวิธี
คุมกำเนิดที่ใช้ และเขตที่อยู่อาศัย

สตรีเซกชนบท ที่คุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิด จำนวน 1,102 คน ใช้เวลาในการ
เดินทางไปรับบริการโดยเฉลี่ย ประมาณ 20.0 นาที และสตรีเซกชนบทที่ทาหมันหญิง จำนวน
1,272 คน ใช้เวลาในการเดินทางไปรับบริการทาหมันหญิงโดยเฉลี่ยประมาณ 61.8 นาที

ตารางที่ 5 เวลา (เป็นนาที) ที่ผู้รับบริการใช้ในการเดินทางไปรับบริการจากแหล่ง
บริการต่าง ๆ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด

สตรีจำนวน 651 คน ที่ไปรับหรือซื้อยาเม็ดคุมกำเนิดจากสถานอนามัยตำบล ใช้เวลา
ในการเดินทางไปรับบริการโดยเฉลี่ยประมาณ 18.9 นาที และสตรีที่ไปรับบริการทาหมันหญิงจาก
โรงพยาบาลประจำจังหวัด จำนวน 548 คน ใช้เวลาในการเดินทางในการไปรับบริการโดย
เฉลี่ย ประมาณ 61.0 นาที และสตรีที่ทาหมันหญิงจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน 538
คน ใช้เวลาในการเดินทางไปรับบริการโดยเฉลี่ย ประมาณ 45.5 นาที

ตารางที่ 6 เวลา (เป็นนาที) ในการเดินทางไปรับบริการของผู้รับบริการ จำแนกตาม
แหล่งบริการ วิธีคุมกำเนิด และเขตที่อยู่อาศัย

ตารางที่ 6 แสดงถึงระยะเวลาในการเดินทางไปรับบริการของผู้รับบริการ เช่นเดียว
กับตารางที่ผ่านมาแต่จำแนกตามเซกชนบท เขตเมือง และเขตกรุงเทพมหานคร

สตรีเซกชนบท ที่คุมกำเนิดด้วยยาเม็ด และไปรับยาเม็ดจากสถานอนามัยตำบล จำนวน
642 คน ใช้เวลาในการเดินทางไปรับบริการโดยเฉลี่ยประมาณ 18.0 นาที

สตรีเซกชนบท จำนวน 523 คน ที่ไปรับบริการทาหมันหญิงจากโรงพยาบาลประจำ
อำเภอ ใช้เวลาในการเดินทางไปรับบริการโดยเฉลี่ยประมาณ 46.2 นาที และสตรีที่ไปรับ
บริการทาหมันหญิงจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด จำนวน 439 คน ใช้เวลาในการเดินทางไปรับ
บริการโดยเฉลี่ยประมาณ 69.6 นาที

ตารางที่ 7 แสดงค่าใช้จ่าย (บาท) ของผู้รับบริการในการใช้บริการจากแหล่งบริการ

ต่าง ๆ จากแนกคามวิศุคคุมกำเนิดที่ใช่และเชคที่อยู่อาศัย (เฉพาะผู้ที่เสียค่าบริการ)

ตารางที่ 7 แสดงถึงค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการวิศุคคุมกำเนิดจากแหล่งบริการต่าง ๆ ในเชคชนบท เชคเมือง และเชคกรุงเทพมหานคร จะเห็นได้ว่า สตรีในเชคชนบท ส่วนใหญ่จำนวน 230 คน ที่รับบริการยาเม็ดคุมกำเนิดจากสถานอนามัยตำบล เสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการยาเม็ดคุมกำเนิดโดยเฉลี่ย ประมาณ 7 บาท และสตรีเชคชนบท กลุ่มรองลงมาได้แก่ สตรีที่ไปรับบริการหาหมันหญิง จากโรงพยาบาลประจำจังหวัด จำนวน 199 คน เสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการหาหมันหญิงโดยเฉลี่ย 230 บาท และสตรีเชคชนบท จำนวน 114 คน ที่ไปรับบริการหาหมันหญิง จากโรงพยาบาลประจำอำเภอ เสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการหาหมันหญิงโดยเฉลี่ย ประมาณ 127.3 บาท

ตารางที่ 8 แสดงค่าใช้จ่าย (บาท) ของผู้รับบริการในการใช้บริการจากแหล่งบริการ

ต่าง ๆ จากแนกคามวิศุคคุมกำเนิดที่ใช่และระดับการศึกษา (เฉพาะผู้ที่เสียค่าบริการ)

ตารางที่ 8 แสดงค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ เช่นเดียวกันกับตารางที่ 7 เพียงแต่จากแนกคามระดับการศึกษา ค่ากว่า ป.4 ป.4 และสูงกว่า ป.4

สตรีที่จบการศึกษา ป.4 จำนวน 187 คน และไปรับบริการยาเม็ดคุมกำเนิดจากสถานอนามัยตำบล เสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการโดยเฉลี่ยประมาณ 7 บาท

ส่วนการรับบริการหาหมันหญิงจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด ของสตรีที่จบการศึกษา ป.4 จำนวน 181 คน เสียค่าใช้จ่ายในการหาหมันหญิงโดยเฉลี่ยประมาณ 232 บาท ขณะที่สตรีที่จบการศึกษาค่ากว่า ป.4 จำนวน 22 คน เสียค่าใช้จ่ายในการหาหมันหญิงโดยเฉลี่ย ประมาณ 526 บาท และสตรีที่จบการศึกษามากกว่า ป.4 จำนวน 27 คน เสียค่าใช้จ่ายในการหาหมันหญิงโดยเฉลี่ย ประมาณ 209 บาท

ตารางที่ 9 อัตราส่วนร้อยละของผู้รับบริการโดยไม่เสียค่าบริการ ในการใช้บริการจากแหล่ง
บริการต่าง ๆ จากแนกตามวิธีกุมกำเนิดที่ใช้และเขตที่อยู่อาศัย

สตรีเขตชนบท จำนวน 645 คน ส่วนใหญ่ได้รับบริการยาเม็ดคุมกำเนิดจากสถานี
อนามัยตำบล โดยไม่เสียค่าบริการ คิดเป็นร้อยละ 64.3 และสตรีเขตชนบทที่ไปรับบริการหาหมัน
หญิง จากโรงพยาบาลประจำอำเภอ โดยไม่เสียค่าบริการ คิดเป็นร้อยละ 74.6 ของสตรีจำนวน
451 คน

ส่วนการไปรับบริการหาหมันชายจากหน่วยงานเคลื่อนที่ของรัฐบาล และสถานอนามัย
ตำบลนั้น ส่วนใหญ่ได้รับบริการหาหมันชายโดยไม่คิดค่าบริการสูงถึงร้อยละ 97.1 ของผู้หาหมัน
ชายจากหน่วยงานเคลื่อนที่จำนวน 29 คน และร้อยละ 93.4 ของผู้รับบริการหาหมันชายจาก
สถานอนามัยตำบลจำนวน 39 คน

ตารางที่ 10 อัตราส่วนร้อยละของผู้รับบริการที่รายงานความไม่สะดวกในการเดินทางไปรับ
บริการจากแนกตามแหล่งบริการ วิธีกุมกำเนิดและเขตที่อยู่อาศัย

สตรีเขตชนบท เขตเมือง และเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่รายงานถึงความไม่
สะดวกในการเดินทางไปรับบริการวิธีกุมกำเนิดต่าง ๆ จากแหล่งบริการ ในอัตราที่ต่ำ แสดงว่า
สตรีส่วนใหญ่ ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ

ส่วนสตรีที่รายงานความไม่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการคุมกำเนิดที่มีอัตราสูงสุด
ได้แก่ สตรีชนบทที่ไปรับบริการ ยาเม็ดคุมกำเนิดจากสถานอนามัยตำบล ซึ่งรายงานความไม่
สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของผู้รับบริการยาเม็ดคุมกำเนิดจากสถานี
อนามัย จำนวน 642 คน และสตรีเขตชนบท จำนวน 524 คน ที่รับบริการหาหมันหญิงจาก
โรงพยาบาลประจำจังหวัด ได้รายงานความไม่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ คิดเป็นร้อยละ
1.6

ตารางที่ 11 อัตราส่วนร้อยละของผู้รับบริการที่ใช้พาหนะสาธารณะในการเดินทางมารับบริการ
คุมกำเนิดจากแหล่งบริการต่าง ๆ จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย

สตรีเขตชนบทที่มารับบริการจากสถานอนามัยตำบล จำนวน 1,432 คน อาศัยพาหนะ
สาธารณะในการเดินทางมารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 14.4 และสตรีเขตชนบท จำนวน 1,138
คน ที่มารับบริการจากโรงพยาบาลอำเภอ โดยอาศัยพาหนะสาธารณะในการเดินทางมารับบริการ
คิดเป็นร้อยละ 60.0

สตรีเขตชนบทที่เดินทางมารับบริการจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด ส่วนใหญ่ ร้อยละ
73.7 ของสตรี จำนวน 585 คน อาศัยพาหนะสาธารณะในการเดินทางมารับบริการ ขณะที่สตรี
เขตเมืองอาศัยพาหนะสาธารณะในการเดินทางมารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 55.2 ของสตรี
จำนวน 141 คน

ตารางที่ 1 การกระจายตัวของสตรีที่กำลังใช้บริการคุมกำเนิด ตามวิธีคุมกำเนิด และแหล่งบริการต่าง ๆ

แหล่งบริการ	การคุมกำเนิดวิธีต่าง ๆ						รวม
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมัน หญิง	หมัน ชาย	
รัฐบาล							
สถานีอนามัยตำบล	15.4	0.5	4.1	0.8	0.2	0.9	21.9
ศูนย์สาธารณสุขอำเภอ	1.8	0.1	0.7	0.4	1.1	0.2	4.3
โรงพยาบาลประจำอำเภอ	2.0	0.2	2.1	4.0	12.8	1.5	22.6
โรงพยาบาลประจำจังหวัด	0.2	0.0	0.6	1.2	13.1	0.9	16.0
โรงพยาบาลประจำจังหวัดอื่น ๆ	0.2	0.1	0.2	0.5	5.9	0.9	7.8
ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก	0.3	0.0	0.4	0.4	1.8	0.2	3.1
หน่วยเคลื่อนที่ของรัฐบาล	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.7	1.1
อาสาสมัครของรัฐ	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ	0.6	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	1.1
เอกชน							
ร้านขายยา	6.6	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	8.3
คลินิกเอกชน	1.4	0.0	2.6	0.4	1.4	1.3	7.1
โรงพยาบาลเอกชน	0.2	0.0	0.4	0.1	2.9	0.4	4.0
สำนักงานมีชัย	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5
หน่วยเคลื่อนที่ของเอกชน	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
หน่วยงานอื่น ๆ ของเอกชน	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4
รวม	31.2	2.5	11.6	8.1	39.2	7.4	100.0
จำนวน	1321	106	491	343	1660	314	4235

ตารางที่ 2 อัตราส่วนร้อยละของแหล่งบริการการวางแผนครอบครัว จำแนกตามวิถีคุมกำเนิดต่าง ๆ

แหล่งบริการ	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมัน หญิง	หมัน ชาย
รัฐบาล						
สถานอนามัยตำบล	50.1	19.0	34.2	10.4	0.4	11.8
ศูนย์สาธารณสุขอำเภอ	5.5	4.4	5.7	5.3	2.9	3.1
โรงพยาบาลประจำอำเภอ	6.5	6.7	18.3	48.1	32.6	20.8
โรงพยาบาลประจำจังหวัด	0.6	1.8	5.0	14.2	33.5	12.9
โรงพยาบาลประจำจังหวัดอื่น ๆ	0.8	2.5	1.8	6.7	15.1	11.7
ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก	1.1	1.0	3.8	5.5	4.3	2.2
หน่วยเคลื่อนที่ของรัฐบาล	0.2	0.0	1.5	2.0	0.1	9.8
อาสาสมัครของรัฐ	5.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ	1.9	0.7	2.2	0.5	0.2	1.4
เอกชน						
ร้านขายยา	21.3	59.5	1.0	0.0	0.0	0.2
คลินิกเอกชน	4.4	1.2	21.9	5.0	3.7	17.0
โรงพยาบาลเอกชน	0.8	1.1	3.3	1.5	7.2	4.9
สำนักงานมีชัย	1.0	1.3	0.3	0.0	0.0	1.3
หน่วยเคลื่อนที่ของเอกชน	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.9
หน่วยงานอื่น ๆ ของเอกชน	0.6	0.4	0.1	0.8	0.0	1.0
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
จำนวน	1321	106	491	343	1660	314

ตารางที่ 3 เวลา (เป็นนาที) ที่ผู้รับบริการใช้ในการเดินทางมารับบริการจากแหล่ง
บริการต่าง ๆ จากנקตามเขตที่อยู่อาศัย

แหล่งบริการ	เขตที่อยู่อาศัย			รวม
	เขตชนบท	เขตหัวเมือง	เขตกรุงเทพ- มหานคร	
รัฐบาล				
สถานีอนามัยตำบล	19.8 (1429)	*	23.6 (12)	19.8 (1444)
ศูนย์สาธารณสุขอำเภอ	37.2 (158)	15.9 (16)	13.5 (84)	28.2 (258)
โรงพยาบาลประจำอำเภอ	42.6 (1136)	19.6 (20)	*	42.1 (1163)
โรงพยาบาลประจำจังหวัด	71.3 (576)	16.1 (140)	*	61.5 (724)
โรงพยาบาลประจำจังหวัดอื่น ๆ	86.6 (121)	71.0 (23)	43.5 (203)	60.4 (347)
ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก	88.1 (123)	10.1 (43)	*	65.6 (174)
หน่วยเคลื่อนที่ของรัฐบาล	11.7 (52)	*	*	12.3 (55)
อาสาสมัครของรัฐ	5.0 (92)	-	-	5.0 (92)
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ	18.2 (60)	*	*	20.4 (69)
เอกชน				
ร้านขายยา	24.8 (390)	8.0 (70)	13.3 (149)	20.3 (609)
คลินิกเอกชน	47.9 (318)	17.6 (66)	20.5 (49)	40.2 (433)
โรงพยาบาลเอกชน	72.3 (113)	57.0 (18)	21.6 (48)	57.2 (179)
สำนักงานมีชัย	10.7 (21)	*	*	23.8 (29)
หน่วยเคลื่อนที่ของเอกชน	*	*	*	*
หน่วยงานอื่น ๆ ของเอกชน	42.4 (54)	*	*	37.7 (64)

* จำนวนตัวอย่างต่ำกว่า 10 ราย

ตารางที่ 4 เวลา (เป็นนาที) ในการเดินทางไปรับบริการ ของผู้รับบริการ จำแนกตามวิธี
คุมกำเนิดที่ใช้และเขตที่อยู่อาศัย

วิธีคุมกำเนิดที่ใช้	เขตที่อยู่อาศัย			รวม
	เขตชนบท	เขตเมือง	เขตกรุงเทพมหานคร	
ชายเมื่ค	20.0 (1102)	9.9 (56)	13.4 (140)	18.8 (1298)
หญิงยางอนามัย	25.7 (65)	7.1 (15)	14.1 (25)	20.4 (104)
ชายฉีก	26.7 (421)	13.0 (35)	18.7 (42)	25.1 (498)
หญิงอนามัย	56.4 (307)	14.6 (20)	27.9 (17)	52.6 (344)
หมันหญิง	61.8 (1272)	27.5 (158)	43.0 (207)	56.1 (1637)
หมันชาย	56.2 (256)	53.4 (11)	49.6 (32)	55.4 (300)

ตารางที่ 5 เวลา (เป็นนาที) ที่ผู้รับบริการใช้ในการเดินทางไปรับบริการจากแหล่งบริการ
ต่าง ๆ จำแนกตามวิธีคมนาคม

แหล่งบริการ	วิธีคมนาคมที่ใช้					
	ขาเข้า	กลาง	ขาออก	ทาง	หมื่น	หมื่น
		อนามิ		อนามิ	หญิง	ชาย
รัฐบาล						
สถานีอนามัยตำบล	18.9(651)	15.3(22)	18.0(172)	24.8(36)	-	17.1(37)
ศูนย์สาธารณสุขอำเภอ	23.3(70)	*	17.2(28)	33.2(18)	44.0(47)	*
โรงพยาบาล	30.3(85)	*	35.1(91)	52.9(167)	45.5(538)	30.7(65)
ประจำอำเภอ						
โรงพยาบาล	*	*	24.1(25)	64.8(49)	61.0(548)	95.7(37)
ประจำจังหวัด						
โรงพยาบาล	36.3(10)	*	*	83.3(23)	55.5(243)	85.5(33)
ประจำจังหวัดอื่น ๆ						
ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก	19.3(14)	*	17.1(19)	49.3(19)	94.0(70)	*
หน่วยเคลื่อนที่	*	-	-	*	*	12.5(31)
ของรัฐบาล						
อาสาสมัครของรัฐ	4.8(67)	-	-	*	-	-
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ	4.6(25)	*	-	12.3(11)	*	*

(ต่อ)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

แหล่งบริการ	วิธีคุมกำเนิดที่ใช้					
	ชายเมื่อก่อน	ถุงยางอนามัย	ยาฉีด	ห่วงอนามัย	หมั้นหญิง	หมั้นชาย
<u>เอกชน</u>						
ร้านขายยา	17.8(277)	15.5(58)	*	-	-	*
คลินิกเอกชน	23.7(58)	*	29.6(109)	34.7(16)	67.0(61)	81.0(50)
โรงพยาบาลเอกชน	27.9(10)	*	41.8(16)	*	61.5(116)	63.9(16)
สำนักงานมีชัย	12.0(13)	*	*	-	-	*
หน่วยงานอื่น ๆ	-	-	*	-	-	*
ของเอกชน						

* จำนวนตัวอย่างต่ำกว่า 10 ราย

ตารางที่ 6 เวลา (เป็นนาที) ในการเดินทางไปรับบริการของผู้รับบริการ จำแนกตามแหล่งบริการ วิธีกุมกำเนิด และเขตที่อยู่อาศัย

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีกุมกำเนิด					
	ขาแม็ค	กลาง อนามัย	ขาดีค	ทาง อนามัย	หมั่น หญิง	หมั่น ชาย
สถานีอนามัยตำบล						
ชนบท	18.0(642)	15.3(22)	18.0(172)	33.2(18)	*	17.1(37)
เมือง	*	-	-	23.9(34)	-	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	*	-	-
ศูนย์สาธารณสุขอำเภอ						
ชนบท	34.2(33)	*	*	41.0(14)	45.4(45)	*
เมือง	*	*	*	*	*	-
กรุงเทพมหานคร	12.8(33)	*	14.4(21)	*	-	*
โรงพยาบาล						
ประจำอำเภอ						
ชนบท	30.5(84)	*	35.4(90)	53.3(165)	46.2(523)	30.8(63)
เมือง	*	-	*	*	20.3(11)	-
กรุงเทพมหานคร	-	-	-	*	*	*

(ต่อ)

ตารางที่ 6 (ต่อ)

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีคุมกำเนิด					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมั้น หญิง	หมั้น ชาย
โรงพยาบาล						
ประจำจังหวัด						
ชนบท	*	-	27.3(18)	77.4(39)	69.6(439)	99.9(35)
เมือง	*	*	*	16.3(10)	16.4(102)	*
กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	*	-
โรงพยาบาล						
ประจำจังหวัดอื่น ๆ						
ชนบท	*	*	*	114.9(13)	74.2(73)	113.4(18)
เมือง	*	-	-	*	80.5(18)	*
กรุงเทพมหานคร	*	-	*	*	43.5(151)	53.0(14)
ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก						
ชนบท	*	-	*	68.4(13)	95.3(69)	*
เมือง	*	*	8.0(14)	*	*	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	-	-	-

(ต่อ)

ตารางที่ 6 (ต่อ)

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีคุมกำเนิด					
	ชายเมืค	หญิง อนามัย	ชายฉค	ท่วง อนามัย	หมัน หญิง	หมัน ชาย
หน่วยเคลื่อนที่ของรัฐบาล						
ชนบท	*	-	*	*	*	11.9(31)
เมือง	-	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	-	-	*	-	-	-
อาสาสมัครของรัฐ						
ชนบท	4.8(67)	-	*	-	-	-
เมือง	-	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ						
ชนบท	4.6(24)	-	12.1(11)	*	-	*
เมือง	-	-	-	-	*	-
กรุงเทพมหานคร	*	*	-	-	-	-
ร้านขายยา						
ชนบท	22.0(180)	20.7(28)	*	-	-	-
เมือง	7.2(24)	*	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	10.9(72)	12.0(21)	-	-	-	-

(ต่อ)

ตารางที่ 6 (ต่อ)

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีคุมกำเนิด					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมัน หญิง	หมัน ชาย
คลินิกเอกชน						
ชนบท	31.5(38)	-	32.7(87)	40.3(13)	79.0(50)	90.2(41)
เมือง	5.6(11)	*	*	*	*	*
กรุงเทพมหานคร	*	-	*	-	*	*
โรงพยาบาลเอกชน						
ชนบท	*	*	45.0(15)	*	86.6(65)	55.7(12)
เมือง	-	-	*	*	58.3(12)	*
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	*	21.2(39)	*
สำนักงานมีชัย						
ชนบท	48.1(10)	*	*	-	-	*
เมือง	*	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	-	-	*

* จำนวนตัวอย่างต่ำกว่า 10 ราย

ตารางที่ 7 แสดงค่าใช้จ่าย (บาท) ของผู้รับบริการในการใช้บริการจากแหล่งบริการต่าง ๆ
จำแนกตามวิธีคุมกำเนิดที่ใช้และ เขตที่อยู่อาศัย (เฉพาะผู้ที่เสียค่าบริการ)

แหล่งบริการและ	วิธีคุมกำเนิดที่ใช้					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมัน หญิง	หมัน ชาย
สถานอนามัยตำบล						
ชนบท	7.0(230)	7.6(11)	48.9 (165)	21.8(10)	*	*
เมือง	*	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	-	-	-
ศูนย์สาธารณสุขอำเภอ						
ชนบท	3.3(25)	*	*	*	230.8(17)	-
เมือง	-	*	*	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	7.5(27)	-	28.2(19)	*	-	-
โรงพยาบาล						
ประจำอำเภอ						
ชนบท	8.0(18)	*	18.3(69)	21.9(67)	127.3(114)	*
เมือง	-	-	*	-	*	-
กรุงเทพมหานคร	-	-	-	*	*	-

(ต่อ)

ตารางที่ 7 (ต่อ)

วิธีคุมกำเนิดที่ใช้						
แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ชาดัด	ห่วง อนามัย	หมัน หญิง	หมัน ชาย
โรงพยาบาล						
ประจำจังหวัด						
ชนบท	*	-	19.0(15)	24.5(20)	230.8(199)	371.1(15)
เมือง	-	-	*	*	455.3(27)	-
กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	*	-
โรงพยาบาล						
ประจำจังหวัดอื่น ๆ						
ชนบท	*	*	*	*	199.0(33)	*
เมือง	*	-	-	-	461.7(10)	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	*	*	356.9(63)	*
ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก						
ชนบท	*	-	*	50.9(11)	376.9(29)	*
เมือง	*	-	*	*	*	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	-	-	-

(ต่อ)

ตารางที่ 7 (ต่อ)

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีคุมกำเนิดที่ใช้					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมัน หญิง	หมัน ชาย
หน่วยเคลื่อนที่						
ของรัฐบาล						
ชนบท	-	-	*	-	-	*
เมือง	-	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	-	-	*	-	-	-
อาสาสมัครของรัฐ						
ชนบท	4.8(34)	-	*	-	-	-
เมือง	-	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ						
ชนบท	10.0(12)	-	48.8(11)	*	-	*
เมือง	-	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-
ร้านขายยา						
ชนบท	15.7(180)	5.8(21)	*	-	-	-
เมือง	23.3(24)	*	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	19.0(73)	11.9(14)	-	-	-	-

(ต่อ)

ตารางที่ 7 (ต่อ)

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีคุมกำเนิดที่ใช้					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมัน หญิง	หมัน ชาย
คลินิกเอกชน						
ชนบท	19.0(38)	-	57.9(87)	199.9(14)	683.6(21)	265.2(37)
เมือง	*	*	*	*	*	*
กรุงเทพมหานคร	*	-	81.0(14)	-	*	*
โรงพยาบาลเอกชน						
ชนบท	*	-	19.5(15)	*	810.9(27)	*
เมือง	-	-	*	-	*	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	*	*	*
สำนักงานมีชัย						
ชนบท	7.7(10)	-	*	-	-	-
เมือง	*	*	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	-	-	-

* จำนวนตัวอย่างต่ำกว่า 10 ราย

ตารางที่ 8 แสดงค่าใช้จ่าย (บาท) ของผู้รับบริการในการใช้บริการจากแหล่งบริการต่าง ๆ
จำแนกตามวิธีคุมกำเนิดและระดับการศึกษา (เฉพาะผู้ที่เสียค่าบริการ)

แหล่งบริการและ ระดับการศึกษา	วิธีคุมกำเนิด					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมั้น หญิง	หมั้น ชาย
สถานอนามัยตำบล						
ต่ำกว่า ป. 4	9.0(26)	-	32.7(17)	-	-	-
ป. 4	7.0(187)	*	51.1(125)	21.8(10)	*	*
สูงกว่า ป. 4	5.0(27)	*	49.2(23)	-	*	-
ศูนย์สาธารณสุข						
ต่ำกว่า ป. 4	*	-	*	*	-	-
ป. 4	4.4(40)	*	25.7(13)	*	226.4(17)	-
สูงกว่า ป. 4	9.9(10)	-	*	*	-	-
โรงพยาบาล						
ประจำอำเภอ						
ต่ำกว่า ป. 4	*	*	*	*	162.7(117)	-
ป. 4	8.5(15)	-	19.3(57)	21.8(55)	86.5(13)	*
สูงกว่า ป. 4	*	*	15.1(10)	*	*	-

(ต่อ)

ตารางที่ 8 (ต่อ)

แหล่งบริการและ ระดับการศึกษา	วิธีคุมกำเนิด					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมั้น หญิง	หมั้น ชาย
โรงพยาบาล						
ประจำจังหวัด						
ต่ำกว่า ป. 4	-	-	*	*	525.9(22)	*
ป. 4	*	-	18.7(13)	22.0(14)	232.3(181)	397.5(14)
สูงกว่า ป. 4	-	-	*	*	208.9(27)	-
โรงพยาบาล						
ประจำจังหวัดอื่น ๆ						
ต่ำกว่า ป. 4	-	-	-	*	290.6(19)	*
ป. 4	*	-	*	*	262.3(66)	*
สูงกว่า ป. 4	*	*	*	*	515.3(21)	-
ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก						
ต่ำกว่า ป. 4	-	-	*	*	*	-
ป. 4	*	-	*	*	348.4(26)	*
สูงกว่า ป. 4	*	-	*	*	*	-

(ต่อ)

ตารางที่ 8 (ต่อ)

แหล่งบริการและ ระดับการศึกษา	วิธีสุ่มกาเนิด					
	ชายเมืก	หญิง อนามัย	ชายฉัด	ท่วง อนามัย	หมัน หญิง	หมัน ชาย
หน่วยเคลื่อนที่						
ของรัฐบาล						
ต่ำกว่า ป. 4	-	-	-	-	-	*
ป. 4	-	-	*	-	-	-
สูงกว่า ป. 4	-	-	-	-	-	-
อาสาสมัครของรัฐ						
ต่ำกว่า ป. 4	*	-	-	-	-	-
ป. 4	4.6(30)	-	*	*	-	-
สูงกว่า ป. 4	*	-	-	-	-	-
หน่วยงานอื่น ๆ						
ของรัฐ						
ต่ำกว่า ป. 4	*	-	*	-	-	-
ป. 4	8.8(10)	-	*	-	-	*
สูงกว่า ป. 4	-	-	*	-	-	-

(ต่อ)

ตารางที่ 8 (ต่อ)

แหล่งบริการและ ระดับการศึกษา	วิธีคุมกำเนิด					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมั้น หลัง	หมั้น หลัง
ร้านขายยา						
ต่ำกว่า ป. 4	15.0(29)	*	-	-	-	-
ป. 4	16.4(181)	8.0(20)	*	-	-	-
สูงกว่า ป. 4	20.3(68)	9.6(20)	-	-	-	-
คลินิก เอกชน						
ต่ำกว่า ป. 4	*	-	64.1(10)	-	*	*
ป. 4	15.3(33)	*	59.6(78)	209.9(16)	696.3(19)	282.2(34)
สูงกว่า ป. 4	32.8(18)	-	72.2(22)	*	*	*
โรงพยาบาลเอกชน						
ต่ำกว่า ป. 4	-	-	*	*	*	*
ป. 4	*	-	19.6(13)	*	842.3(29)	*
สูงกว่า ป. 4	*	-	*	-	*	-

* จำนวนตัวอย่างต่ำกว่า 10 ราย

ตารางที่ 9 อัตราส่วนของผู้รับบริการโดยไม่เสียค่าบริการ ในการใช้บริการจากแหล่งบริการ
ต่าง ๆ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิดที่ใช้และเขตที่อยู่อาศัย

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีคุมกำเนิดที่ใช้					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมั้น หญิง	หมั้น ชาย
สถานีนอนามัยคาบิล						
เขตชนบท	64.3(645)	51.8(22)	3.6(172)	70.7(34)	*	93.4(37)
เขตเมือง	*	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	*	*	-
รวม	63.5(655)	51.8(22)	3.6(172)	72.0(36)	*	93.4(37)
ศูนย์สาธารณสุขอำเภอ						
เขตชนบท	23.4(33)	*	*	84.7(14)	58.6(40)	*
เขตเมือง	*	*	*	*	*	-
กรุงเทพมหานคร	22.8(35)	*	7.7(21)	*	-	*
รวม	26.8(71)	*	9.1(28)	68.6(18)	58.3(41)	*
โรงพยาบาล						
ประจำอำเภอ						
เขตชนบท	78.4(84)	*	23.4(90)	59.6(166)	74.6(451)	85.6(62)
เขตเมือง	*	-	*	-	*	-
กรุงเทพมหานคร	-	-	-	*	*	*
รวม	78.6(85)	*	23.5(91)	59.2(168)	74.7(463)	86.0(65)

(ต่อ)

ตารางที่ 9 (ต่อ)

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีคุมกำเนิดที่ใช้					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมั้น หญิง	หมั้น ชาย
โรงพยาบาล						
ประจำจังหวัด						
เขตชนบท	*	-	8.7(17)	48.8(38)	36.3(312)	55.7(34)
เขตเมือง	*	*	*	*	48.9(53)	*
กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	*	-
รวม	*	*	15.6(23)	48.2(47)	38.0(370)	57.4(35)
โรงพยาบาล						
ประจำจังหวัดอื่น ๆ						
เขตชนบท	*	*	*	*	40.8(55)	56.0(17)
เขตเมือง	*	-	-	*	31.1(15)	*
กรุงเทพมหานคร	*	-	*	53.2(13)	43.3(111)	90.7(16)
รวม	48.4(10)	*	*	55.9(23)	41.6(181)	73.7(33)
ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก						
เขตชนบท	*	-	*	17.1(13)	21.4(38)	*
เขตเมือง	*	*	8.6(14)	*	*	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	-	-	-
รวม	38.4(14)	*	6.5(18)	36.6(18)	22.4(39)	*

(ต่อ)

ตารางที่ 9 (ต่อ)

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีคุมกำเนิดที่ใช้					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมัน หญิง	หมัน ชาย
หน่วยเคลื่อนที่ ของรัฐบาล						
เขตชนบท	*	-	*	*	*	97.1(29)
เขตเมือง	-	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	-	-	*	-	-	-
รวม	*	-	*	*	*	97.1(29)
อาสาสมัครของรัฐ						
เขตชนบท	49.4(67)	-	*	-	-	-
เขตเมือง	-	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	-	-	-
รวม	49.4(67)	-	*	-	-	-
หน่วยงานอื่น ๆ						
ของรัฐ						
เขตชนบท	52.5(24)	-	0.0(11)	*	-	*
เขตเมือง	-	-	-	-	*	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	-	-	-
รวม	54.1(25)	*	0.0(11)	*	*	*

(ต่อ)

ตารางที่ 9 (ต่อ)

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีคุมกำเนิดที่ใช้					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมั้น หญิง	หมั้น ชาย
ร้านขายยา						
เขตชนบท	0.5(181)	6.7(23)	*	-	-	-
เขตเมือง	0.0(24)	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	0.1(73)	0.0(14)	-	-	-	-
รวม	0.4(278)	3.4(45)	*	-	-	-
คลินิกเอกชน						
เขตชนบท	0.0(38)	-	0.0(87)	0.0(14)	42.7(37)	12.9(43)
เขตเมือง	46.7(11)	*	*	*	*	*
กรุงเทพมหานคร	*	-	0.0(14)	-	*	*
รวม	5.7(57)	*	0.0(109)	0.0(17)	41.5(41)	14.5(52)
โรงพยาบาลเอกชน						
เขตชนบท	*	*	0.0(15)	*	39.9(45)	*
เขตเมือง	-	-	*	*	*	*
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	-	26.7(12)	*
รวม	*	*	0.0(16)	*	37.6(60)	65.0(13)

* จำนวนตัวอย่างต่ำกว่า 10 ราย

ตารางที่ 10 อัตราส่วนร้อยละของผู้รับบริการที่รายงานความไม่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ
จากแนกตามแหล่งบริการ วิธีคุมกำเนิดและ เขตที่อยู่อาศัย

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีคุมกำเนิดที่ใช้					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ชาดิค	ห่วง อนามัย	หมั้น หญิง	หมั้น ชาย
สถานีนอนามัยตำบล						
เขตชนบท	1.9(642)	0.0(22)	0.6(172)	0.0(32)	*	0.0(35)
เขตเมือง	*	-	-	-	*	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	*	*	-
ศูนย์สาธารณสุขสุธอาเภอ						
เขตชนบท	16.8(33)	*	*	0.0(14)	0.0(45)	*
เขตเมือง	*	*	*	*	*	-
กรุงเทพมหานคร	*	*	0.0(21)	*	-	*
โรงพยาบาล						
ประจำอำเภอ						
เขตชนบท	0.0(84)	-	0.0(90)	6.0(166)	1.6(524)	0.0(54)
เขตเมือง	*	-	*	-	4.1(11)	-
กรุงเทพมหานคร	-	*	-	*	*	*

(ต่อ)

ตารางที่ 10 (ต่อ)

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีคุมกำเนิดที่ใช้					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมั้น หญิง	หมั้น ชาย
โรงพยาบาล						
ประจำจังหวัด						
เขตชนบท	*	-	4.4(18)	0.0(39)	0.6(445)	0.0(36)
เขตเมือง	*	*	-	0.0(10)	3.7(103)	*
กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	*	-
โรงพยาบาล						
ประจำจังหวัดอื่น ๆ						
เขตชนบท	*	*	*	0.0(13)	1.1(76)	*
เขตเมือง	*	-	-	*	0.0(18)	*
กรุงเทพมหานคร	*	-	*	*	5.6(155)	4.2(11)
ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก						
เขตชนบท	*	-	*	0.0(13)	0.0(69)	-
เขตเมือง	*	*	0.0(14)	*	-	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	-	-	-

(ต่อ)

ตารางที่ 10 (ต่อ)

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีคุมกำเนิดที่ใช้					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมั้น หญิง	หมั้น ชาย
หน่วยเคลื่อนที่ ของรัฐบาล						
เขตชนบท	*	-	*	*	*	0.0(27)
เขตเมือง	-	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	-	-	*	-	-	-
อาสาสมัครของรัฐ						
เขตชนบท	0.0(67)	-	*	-	-	-
เขตเมือง	-	-	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ						
เขตชนบท	0.0(23)	-	0.0(11)	*	-	*
เขตเมือง	-	-	-	-	*	-
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	-	-	-

(ต่อ)

ตารางที่ 10 (ต่อ)

แหล่งบริการและ เขตที่อยู่อาศัย	วิธีคุมกำเนิดที่ใช้					
	ยาเม็ด	ถุงยาง อนามัย	ยาฉีด	ห่วง อนามัย	หมั้น หญิง	หมั้น ชาย
ร้านขายยา						
เขตชนบท	0.5(177)	0.0(28)	*	-	-	-
เขตเมือง	0.0(23)	*	-	-	-	-
กรุงเทพมหานคร	0.0(71)	0.0(11)	-	-	-	-
คลินิก เอกชน						
เขตชนบท	0.0(38)	-	0.0(87)	0.0(14)	0.0(50)	0.0(39)
เขตเมือง	0.0(11)	*	*	*	*	*
กรุงเทพมหานคร	*	-	0.0(14)	-	*	*
โรงพยาบาลเอกชน						
เขตชนบท	*	*	0.0(15)	*	0.0(66)	*
เขตเมือง	-	-	*	*	0.0(12)	*
กรุงเทพมหานคร	*	-	-	*	0.0(41)	*

* จำนวนตัวอย่างต่ำกว่า 10 ราย

ตารางที่ 11 อัตราส่วนร้อยละของผู้รับบริการที่ใช้พาหนะสาธารณะในการเดินทางไปรับบริการ
คุมกำเนิดจากแหล่งบริการต่าง ๆ จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย

แหล่งบริการ	เขตที่อยู่อาศัย			
	เขตชนบท	เขตเมือง	กรุงเทพมหานคร	รวม
สถานอนามัยตำบล	14.4(1432)	*	24.6(12)	14.5(1449)
ศูนย์สาธารณสุขอำเภอ	34.5(160)	67.6(16)	36.7(87)	37.3(263)
โรงพยาบาลประจำอำเภอ	60.0(1138)	50.8(20)	*	59.9(1165)
โรงพยาบาลประจำจังหวัด	73.7(585)	55.2(141)	*	70.2(735)
โรงพยาบาลประจำจังหวัดอื่น ๆ	38.8(126)	5.5(23)	55.7(211)	68.8(360)
ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก	67.6(124)	29.5(43)	*	57.3(175)
หน่วยเคลื่อนที่ของรัฐบาล	11.0(52)	*	*	12.9(55)
อาสาสมัครของรัฐ	3.2(92)	-	-	3.2(92)
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ	15.3(60)	*	*	17.0(69)
ร้านขายยา	45.2(392)	19.3(73)	23.2(165)	36.4(630)
คลินิกเอกชน	53.1(322)	23.0(66)	31.2(51)	46.0(439)
โรงพยาบาลเอกชน	74.9(114)	50.9(18)	48.6(50)	65.4(182)
สำนักงานมีชัย	7.3(21)	*	*	19.1(30)
หน่วยเคลื่อนที่ของเอกชน	-	*	*	25.6(11)
หน่วยงานอื่น ๆ ของเอกชน	34.5(54)	*	*	32.9(67)

* จำนวนตัวอย่างต่ำกว่า 10 ราย

THE IPSR PUBLICATION SERIES

Research Reports of the IPSR - Mahidol University appear several times a year to disseminate results of important projects and to provide an ongoing assessment of sociodemographic change in Thailand.

OUTSIDE MANUSCRIPTS WELCOME The IPSR encourages local researchers and institutions to submit completed research papers for publication in this series. A panel of reviewers will screen submissions on the basis of relevance and importance of the topic and on the quality of the presentation. Submission should be in English, typed and double spaced. The IPSR will provide editing services for accepted papers.

OTHER FORUMS FOR THE DISSEMINATION OF POPULATION RESEARCH In addition to the "Research Reports" series described above, the IPSR - Mahidol University also produces a bimonthly Population and Development Newsletter. This newsletter is an appropriate forum for capsule summaries of on-going or completed research and news.

Submission for either the Research Reports or the Newsletter should be directed to:

Pramote Prasarthul
Director
Institute for Population and Social Research
Mahidol University
25/25 Salaya
Nakhon Pathom 73170
Thailand